

SCHUTZVERGLASUNGEN

TEIL 2

wirksam für jeden Bereich

PROTECTION GLAZING

effective for any area



Stark in Glas



Set-3053: Raumteiler fest montiert | room divider, stationary


Standardabmessung | standard dimension



8195

31322

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3053ZN5	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5 / VA1	glanzverchromt / Edelstahl poliert gloss chrome / stainless steel polished
ZNPD22 / VA	Edelstahloptik / Edelstahl gebürstet stainless steel optic / stainless steel brushed





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3053-V	Glas zu Set-3053 glass for Set-3053
	8/10 mm*

*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!

Set-3051: Raumteiler freistehend | room divider, free standing

(für den Innenbereich | for indoor)

Standardabmessung | standard dimension




Beispiel | example 4845

Rollen | rolls

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3051	6 - 12,76 mm*

Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet/ Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22	Edelstahloptik/ Edelstahl geschliffen stainless steel optic / stainless steel turned finished
VA	Edelstahl gebürstet / Edelstahl geschliffen stainless steel brushed / stainless steel turned finished






Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3051-V	Glas zu Set-3051 und Set-3038 glass for Set-3051 and Set-3038

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
Special designs available on request. *Please specify glass thickness when ordering!

Set-3038: Raumteiler freistehend | room divider, free standing

(für den Außenbereich | for outdoor)

Standardabmessung | standard dimension




Beispiel | example 4845 Rollen | rolls

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3038	6 - 12,76 mm*

Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet/ Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22-K	Edelstahl optik mit Klarlack/ Edelstahl geschliffen stainless steel optic with clear lacquer / stainless steel I turned finished
VA	Edelstahl gebürstet / Edelstahl geschliffen stainless steel brushed / stainless steel turned finished


1. Fischgrät-Design | fish bone pattern
Art.-Nr. | article no.: 3038-10ST
2. Quadrat-Design | square pattern
Art.-Nr. | article no.: 3038-9ST
Plattenabmessung:
BxLxH = 200 x 200 x 35 mm
plate dimensions:
WxLxH = 200 x 200 x 35 mm



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3051-V	Glas zu Set-3038 und Set-3051 glass for Set-3038 and Set-3051

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. *Bitte Glasstärke und Artikelnummer der gewählten Platte bei Bestellung angeben!
Special designs available on request. *Please indicate the glass thickness and article number of the selected glass panel when ordering!

Set-3059: Raumteiler freistehend | room divider, free standing



Beispiel | example 11116




Flachstahl | baseplate

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3059	6-10,76 mm*
Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet/ Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22	Edelstahloptik/ Edelstahl geschliffen stainless steel optic / stainless steel turned finished


Posten und Flachstahl in Edelstahl geschliffen
post and baseplate are brushed stainless steel

Standardabmessung | standard dimension



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3059-V Glas zu Set-3059 und Set-3056 glass for Set-3059 and Set-3056	6-10,76 mm*

Mittelposten sind auf Anfrage erhältlich! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.
*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
Middle posts are available on request. Special designs available on request.
*Please specify glass thickness when ordering!

Set-3042: Raumteiler freistehend | room divider, free standing

**Die Höhe und die Breite vom Set richten sich nach den maximalen Abmessungen des Glases.
 **The height and width of the set depends on the maximum dimensions of the glass.



Beispiel | example 11116





Flachstahl | baseplate

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3042	6-10,76 mm*
Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet/ Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22	Edelstahloptik/ Edelstahl geschliffen stainless steel optic / stainless steel turned finished

Pfosten und Flachstahl in Edelstahl geschliffen
 post and baseplate are brushed stainless steel

Standardabmessung | standard dimension





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3042-V Glas zu Set-3042 und Set-3039 glass for Set-3042 and Set-3039	6-10,76 mm*

Mittelpfosten sind auf Anfrage erhältlich! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.
 *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
 Middle posts are available on request! Special designs available on request.
 *Please specify glass thickness when ordering!

Set-3056: Raumteiler freistehend | room divider, free standing


Standardabmessung | standard dimension



Beispiel | example 4845



Flachstahl | baseplate



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3056	6-12,76 mm*
Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet/ Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22	Edelstahloptik/ Edelstahl geschliffen stainless steel optic / stainless steel turned finished
VA	Edelstahl gebürstet / Edelstahl geschliffen stainless steel brushed / stainless steel turned finished


Pfosten und Flachstahl in Edelstahl geschliffen
post and baseplate are brushed stainless steel

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3059-V	Glas zu Set-3056 und Set-3059 glass for Set-3056 and Set-3059

Mittelpfosten sind auf Anfrage erhältlich! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.
*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
Middle posts are available on request! Special designs available on request.
*Please specify glass thickness when ordering!

Set-3039: Raumteiler freistehend | room divider, free standing

Standardabmessung | standard dimension





**Die Höhe und die Breite von dem Set richten sich nach den maximalen Abmessungen des Glases.
 **The height and width of the set depends on the maximum dimensions of the glass.



Beispiel | example 4845



Flachstahl | baseplate




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3039	6-12,76 mm*
Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet/ Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22	Edelstahloptik/ Edelstahl geschliffen stainless steel optic / stainless steel turned finished
VA	Edelstahl gebürstet / Edelstahl geschliffen stainless steel brushed / stainless steel turned finished

Pfosten und Flachstahl in Edelstahl geschliffen
 post and baseplate are brushed stainless steel


Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3042-V	Glas zu Set-3039 und Set-3042 glass for Set-3039 and Set-3042

Mittelpfosten sind auf Anfrage erhältlich! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.
 *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
 Middle posts are available on request! Special designs available on request.
 *Please specify glass thickness when ordering!

Set-3046: Raumteiler fest montiert | room divider, stationary



Standardabmessung | standard dimension



8178ZN




Trennwandstütze | partition support

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3046	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	
glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized	

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness	
Glas-3046-V	Glas zu Set-3046 glass for Set-3046	8/10 mm*
Standardlänge Trennwandstütze 3000 mm, kürzbar - bitte Länge bei Bestellung mit angeben. Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Standard length of partition wall post 3000 mm, can be shortened - please specify length when ordering. Special designs available on request. *Please specify glass thickness when ordering!		

Set-3049: Raumteiler fest montiert | room divider, stationary



8106ZN





Trennwandstütze | partition support

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3049	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3049-V	Glas zu Set-3049 glass for Set-3049
	8/10 mm*


Standardlänge Trennwandstütze 3000 mm, kürzbar - bitte Länge bei Bestellung mit angeben.
Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
Standard length of partition wall post 3000 mm, can be shortened - please specify length when ordering. Special designs available on request. *Please specify glass thickness when ordering!

Set-3041: Aufbau für Gastromöbel freistehend | structure for restaurant furniture, free-standing

Standardabmessung
standard dimension


8178ZN



Trennwandstütze | partition support





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3041	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	
glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized	

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3048-V	8/10 mm*
Glas zu Set-3036, 3037, 3041 , 3047 und 3048 glass for Set-3036, 3037, 3041, 3047 and 3048	

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
Special designs available on request. *Please specify glass thickness when ordering!

Set-3044: Raumteiler frei stehend | room divider, free standing

Standardabmessung | standard dimension




8178ZN




Trennwandstütze | partition support

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3044	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	
glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized	




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3044-V	Glas zu Set-3044 glass for Set-3044
	8/10 mm*


Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
Special designs available on request. *Please specify glass thickness when ordering!

Set-3047: Aufbau für Gastromöbel fest montiert | structure for restaurant furniture, stationary



Standardabmessung
standard dimension



8178ZN



Trennwandstütze | partition support




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3047ZN5	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3048-V Glas zu Set-3036, 3037, 3041, 3047 und 3048 glass for Set-3036, 3037, 3041, 3047 and 3048	8/10 mm*


Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
Special designs available on request. *Please specify glass thickness when ordering!

Set-3048: Aufbau für Gastromöbel freistehend | structure for restaurant furniture, free-standing


8178ZN




Trennwandstütze | partition support




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3048ZN5	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
Special designs available on request. *Please specify glass thickness when ordering!

Set-3036: Aufbau für Gastromöbel fest montiert | structure for restaurant furniture, stationary



Standardabmessung
standard dimension



8178ZN



Trennwandstütze | partition support



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3036ZN5	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3048-V Glas zu Set- 3036, 3037, 3041, 3047 und 3048 glass for Set-3036, 3037, 3041, 3047 and 3048	8/10 mm*


Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
Special designs available on request. *Please specify glass thickness when ordering!

Set-3037: Aufbau für Gastromöbel freistehend | structure for restaurant furniture, free-standing

8178ZN



Flachstahl | baseplate



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3037ZN5	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
Special designs available on request. *Please specify glass thickness when ordering!





Art.-Nr. P00-19-24

Alle Bilder, technische Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

www.pauli.de

Version 1

Technischer Stand: Juni 2020

art.-no. P00-19-24

All images, technical drawings and descriptions are copyrighted property of the Pauli + Sohn GmbH. Technical measurements within the catalog are not binding and are subject to change. Any liability for printing errors which have occurred during the preparing of this brochure is excluded.

www.pauli.de

edition 1

technical status: june 2020



Glasbau Heckmann

Nachfolger GmbH

Gollstr. 85

30559 Hannover-Anderten

Tel: +049 (511) 585656

Fax: +049 (511) 591799

E-Mail: glas@glasbau-heckmann.de

Webseite: www.glasbau-heckmann.de